

<b>Z.A.I. SRL</b>	<b>NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL' IMPIANTO</b>	<b>IOAPP02</b>	
<i>Emittente:</i> <b>RQA</b>		Ed.: 5 Rev.: 1 Data: 08-11-24	Pagina 1 di 5

## SCOPO

Con la presente si intendono trasmettere a tutti gli esterni che accedono all'impianto Z.A.I. srl le norme di accesso autorizzato e di comportamento da seguire ai fini di garantire la sicurezza propria e altrui.

Con il termine "esterni" che accedono agli impianti intendiamo sia fornitori dell'azienda, sia clienti o trasportatori che accedono agli impianti, sia collaboratori esterni, visitatori casuali, agenti di commercio, addetti alle verifiche effettuate da Enti preposti.

Vi invitiamo pertanto ad estendere tale regolamento all'eventuale vostro personale destinato ad accedere e/o ad operare presso i ns. impianti, che si renderà responsabile qualora la sua azione di omissione comprometta danni a cose, alla propria salute e sicurezza o a quella di altri lavoratori.

L'impianto osserva i seguenti orari:

- dal LUNEDI' al GIOVEDI': dalle ore 8:00 alle ore 12:00 – dalle ore 13:30 alle ore 16:30
- il VENERDI': dalle ore 8:30 alle ore 11:30

## ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NEI NS. IMPIANTI

In ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 e succ. modifiche la Z.A.I. srl ha al proprio interno attivato un Servizio di Prevenzione e Protezione, organizzato con personale presente quotidianamente presso gli impianti.

Inoltre, al fine di poter gestire situazioni di emergenza, contenerne gli effetti ed eliminare la stessa nel più breve tempo possibile, e definire il comportamento del personale dipendente e dei terzi presenti nell'impianto diamo di seguito l'elenco dei nominativi cui rivolgersi ogni qualvolta si ravvisi all'interno o esterno degli impianti un qualsiasi fatto che possa costituire fonte di pericolo per il personale e/o per gli impianti stessi.

<b>UBICAZIONE IMPIANTO: TANGENZ. E. MATTEI, 14 – PORTOGRUARO (VE)</b>	0421-276955 Uff.
<b>RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – D.ssa LUANA FELTRIN</b>	392-5001625 Cell.
<b>RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA – Chiandotto Alessandra</b>	0421-276955 Uff.
<b>COORDINATORI DELL'EMERGENZA ANTINCENDIO E SANITARIA: Geom. ZACCHEO GIOVANNI Pacchiega Ashly, Superga Antonio Marchesan Roberto, Zaccheo Alessandro</b>	348-6520759 Cell. 0421-276955 Uff.
<b>EMERGENZA SANITARIA</b>	118
<b>VIGILI DEL FUOCO di PORTOGRUARO</b>	115
<b>CARABINIERI PRONTO INTERVENTO</b>	112
<b>POLIZIA DI STATO</b>	113

<b>Z.A.I. SRL</b>	<b>NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL' IMPIANTO</b>	<b>IOAPP02</b>	
<i>Emittente:</i> <b>RQA</b>		Ed.: 5 Rev.: 1 Data: 08-11-24	Pagina 2 di 5

**REQUISITI AMBIENTALI E DI SICUREZZA PER FORNITORI ED APPALTATORI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALMENTE PREVISTE.**

1. Tutto il personale che, per conto del fornitore sarà coinvolto nella prestazione di prodotti/servizi presso gli impianti, deve essere a conoscenza delle disposizioni ambientali contenute nell'incarico al fornitore stesso.
2. Ogni impresa operante, durante lo svolgimento dei lavori, è tenuta a:
  - Rispettare i divieti di accesso presenti in azienda;
  - Porre cura alle proprie attrezzature, ai mezzi d'opera, di sollevamento, di trasporto, ecc. al fine di mantenerli efficienti e rispondenti a tutte le prescrizioni delle normative vigenti;
  - Fornire ai propri lavoratori idonei mezzi ed attrezzature per l'esecuzione dei lavori;
  - Fornire ai propri lavoratori idonei mezzi di protezione individuale ai propri lavoratori, informandoli preventivamente sul corretto utilizzo;
  - Stoccare i materiali utilizzati in modo da evitare che causino danni alle persone, all'ambiente o ai beni dell'impresa;
  - Non impiegare di norma, a qualsiasi titolo, macchine o attrezzature di proprietà dell'azienda;
  - Richiedere, nel caso in cui, in via del tutto eccezionale, debba rendersi necessario l'impiego di attrezzature o macchine di proprietà dell'azienda, autorizzazione scritta, garantendo, comunque che i propri dipendenti addetti all'utilizzo specifico, siano in possesso oltre che della necessaria abilità professionale, anche dei requisiti richiesti dalla normativa vigente (patenti, licenze, ecc...);
3. Al termine del proprio lavoro, l'impresa provvederà a:
  - Ripristinare ambienti ed impianti eventualmente modificati durante il corso d'opera, provvedendo a comunicare eventuali modifiche di carattere permanente
  - Rimuovere eventuali rifiuti prodotti, a proprie spese;
  - Rilasciare eventuale documentazione obbligatoria sul proprio operato (conformità, certificazioni di collaudo, schemi, ecc...)
  - Comunicare l'ultimazione dei lavori all'azienda
4. Nell'usare sostanze pericolose il personale del fornitore deve:
  - applicare le prescrizioni e le indicazioni contenute nell'etichetta e nella scheda di sicurezza della sostanza specifica al fine di limitare il potenziale impatto ambientale;
  - utilizzare contenitori correttamente e chiaramente identificati in relazione alla sostanza contenuta;
  - chiudere o tappare i contenitori utilizzati per conservare o trasportare le sostanze liquide e solide
5. E' vietato scaricare in tombini o i altri scarichi rifiuti liquidi o solidi o vernici, solventi ecc..... non utilizzati;
6. L' intervento deve essere svolto nel rispetto della legislazione vigente.

<b>Z.A.I. SRL</b>	<b>NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL' IMPIANTO</b>	<b>IOAPP02</b>	
<i>Emittente:</i> <b>RQA</b>		Ed.: 5 Rev.: 1 Data: 08-11-24	Pagina 3 di 5

## **REQUISITI AMBIENTALI E NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PRESSO GLI IMPIANTI PER I CONFERITORI E TRASPORTATORI**

I veicoli in entrata, ad una velocità di massimo 5 km/h, devono posizionarsi nella pesa in ingresso, con contemporaneo ingresso attraverso il portale radiometrico per il relativo controllo. Il personale della Z.A.I. srl provvederà alla pesatura ed al ritiro della documentazione, in ordine di arrivo.

1. Oltre alla pesatura del mezzo l'operatore addetto alla pesa procederà al controllo della documentazione che accompagna il mezzo e alla registrazione di tutte le caratteristiche e dei dati prescritti per legge. È fatto divieto di procedere allo scarico dei mezzi senza la preventiva effettuazione della pesata e della conseguente registrazione, e senza l'esplicita autorizzazione della Z.A.I. srl e dal Responsabile dell'impianto; quest'ultimo, qualora accerti la presenza di rifiuti diversi da quelli indicati nell'autorizzazione concessa, ha facoltà di:
  - respingere il carico addebitando eventuali oneri per il caricamento qualora accerti immediatamente la presenza di materiale estraneo;
  - addebitare eventuali maggiori oneri per lo smaltimento qualora venga rinvenuto materiale non conforme in successiva fase di selezione e cernita oppure qualora il materiale non sia stato confezionato in modo idoneo
  
2. I veicoli circolanti all'interno dell'area degli impianti dovranno rispettare il limite di velocità di 5-10 km/h, con attenzione verso il personale a piedi, e l'eventuale segnaletica presente
  
3. Rispettare le procedure di sicurezza indicate precedentemente, ed in particolar modo:
  - VIETATO FUMARE
  - PROCEDERE A PASSO D'UOMO
  - INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
  - PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE DURANTE LE FASI DI RETROMARCIA PER LA PRESENZA IN ZONA DI ALTRI AUTOMEZZI/ATTREZZATURE E PERSONE
  - NON MANOVRARE MAI MACCHINARI E ATTREZZATURE CHE NON SI CONOSCONO
  - È VIETATO GIRARE IN ZONE DIVERSE DA QUELLE CONSENTITE
  - TRATTENERSI SUI RIFIUTI PER IL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCARICO

<b>Z.A.I. SRL</b>	<b>NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL' IMPIANTO</b>	<b>IOAPP02</b>	
<i>Emittente:</i> <b>RQA</b>		Ed.: 5 Rev.: 1 Data: 08-11-24	Pagina 4 di 5

## **NORME DI SICUREZZA DA RISPETTARE PER TUTTI GLI ALTRI ESTERNI CHE ACCEDONO AGLI IMPIANTI.**

Tutti coloro che non rientrano nelle categorie di fornitori/appaltatori o conferitori e trasportatori

1. non possono accedere agli impianti senza essere autorizzati e accompagnati dal personale addetto;
2. devono rispettare i divieti presenti nonché attenersi alle norme di carattere generale relative alla sicurezza propria e altrui;
3. devono rispettare le disposizioni di emergenza.

### **CONTROLLI E VERIFICHE**

I responsabili della Z.A.I. srl sono preposti ad attuare una costante vigilanza, affinché TUTTI GLI ESTERNI operino all'interno dello stabilimento secondo le procedure stabilite, nel rispetto degli obblighi e dei divieti indicati.

Qualora gli stessi riscontrino la mancata attuazione delle suddette procedure di sicurezza, saranno autorizzati ad effettuare tempestivamente un richiamo scritto, copia del quale sarà consegnata al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per conoscenza al Vs. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

La Z.A.I. si riserva inoltre la facoltà di attuare tutte le misure ritenute necessarie al fine di evitare il ripetersi di azioni pericolose ed ingiustificate da parte di chiunque acceda agli impianti.

### **RESPONSABILITA' DELL'AZIENDA COMMITTENTE**

La Z.A.I. s'impegna ad attuare tutte le azioni necessarie al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; in particolare coloro che accederanno agli impianti saranno costantemente aggiornati in merito alla presenza di possibili nuovi rischi all'interno dei reparti aziendali da loro frequentati.

### **EMERGENZE** **INCENDIO**

In caso di principio d'incendio l'esterno deve immediatamente avvisare uno o più dipendenti della Z.A.I. srl in modo da avviare le operazioni di spegnimento e contenimento dell'emergenza.

In seguito deve allontanarsi dalla zona dell'accaduto, rientrando negli uffici.

Se l'emergenza degenerasse in modo da non permettere la gestione da parte della squadra antincendio, l'esterno deve immediatamente lasciare l'area degli stabilimenti.

<b>Z.A.I. SRL</b>	<b>NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DELL' IMPIANTO</b>	<b>IOAPP02</b>	
<i>Emittente:</i> <b>RQA</b>		Ed.: 5 Rev.: 1 Data: 08-11-24	Pagina 5 di 5

### **SANITARIA**

In caso di emergenza sanitaria, l'esterno che ne ravvisasse la necessità deve immediatamente avvisare uno o più dipendenti della Z.A.I., in modo da avviare le operazioni di soccorso e gestione dell'intervento di pronto soccorso.

Il fornitore o appaltatore operante all'interno degli impianti della Z.A.I. srl **deve provvedere autonomamente a dotare i mezzi ed il personale dei presidi sanitari** (cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione), nonché a formare il personale addetto al servizio di primo soccorso.

In caso di emergenze particolari, potrà essere sicuramente richiesta la collaborazione del personale addetto al primo soccorso della Z.A.I. srl o delle altre imprese operanti.

Si ricorda che, in relazione alle proprie capacità di intervento e comunque salvaguardando la salute dell'infortunato e del soccorritore, **è fatto obbligo a tutti prestare opera di soccorso agli infortunati**

PER ACCETTAZIONE

Timbro e firma

\_\_\_\_\_